

# За средния и голям офис

Продуктов Каталог  
(Версия за печат)

**2024**

МОНОХРОМНИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ

МОДЕЛ	HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
Скорост на печат А4	40 стр./мин.	48 стр./мин.	48 стр./мин.	50 стр./мин.	
Скорост на двустранен печат	20 стр./мин.	24 стр./мин.		24 стр./мин.	
Време за първа отпечатка	< 7.2 сек.	< 6.7 сек.		< 6.7 сек.	
Резолюция на печат	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Печат от USB хост	-			-	
Мрежа	-	мрежа	мрежа/безжична мрежа		мрежа/безжична мрежа*
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 Parallel (опция)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, 1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)*, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Giga- bit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)*, NFC
Стандартен капацитет на хартията	250 листа		250 листа	520 листа	
Мултифункционална тава	50 листа	100 листа		100 листа	
Изходяща хартия с лицето нагоре/надолу	1/150 листа		1/150 листа	10/250 листа	
Стандартна памет	128 MB	256 MB	256 MB	1 GB	
Емулация	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Контролен панел	1 ред, 16 знака, задноосветен LCD дисплей		1 ред, 16 знака, задноосветен LCD дисплей	8.9 см TFT цветен сензорен дисплей	
Операционна система	Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		
Други функции	Barcode Print+	AirPrint, Barcode Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (стандартен)	
Тонер в комплекта (капацитет)	2000 стр.	3000 стр.	3000 стр.	6000 стр.	11000 стр.
Размери (ш x д x в), Тегло (без кашон)	373 x 388 x 255 мм 10.7 кг.	373 x 388 x 257 мм 11 кг.	373 x 388 x 257 мм 11 кг.	373 x 388 x 289 мм 12.3 кг.	402 x 396 x 319 мм 13.3 кг.

МОНОХРОМНИ ЛАЗЕРНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА

МОДЕЛ	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN
Печат / копиране / сканиране / факс A4	да / да / да / –	да / да / да / да		да / да / да / да	
Скорост на печат A4	48 стр./мин.		48 стр./мин.		50 стр./мин.
Скорост на двустранен печат	24 стр./мин.			24 стр./мин.	
Време за първа отпечатка	< 6.7 сек.			< 6.7 сек.	
Двустранни печат / копиране / сканиране / факс	да / – / – / –	да / да / да / да		да / да / да / да	
Резолюция на печат	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Печат от USB хост	да			да	
Мрежа	мрежа/безжична мрежа	мрежа		мрежа/безжична мрежа	мрежа/безжична мрежа*
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)*, NFC
ADF (автоматично листоподаващо устройство)	50 листа		50 листа	70 листа	80 листа
Стандартен капацитет на хартията	250 листа		250 листа		520 листа
Мултифункционална тава	100 листа			100 листа	
Изходяща хартия с лицето нагоре/надолу	1/150 листа		1/150 листа		10/250 листа
Стандартна памет	512 MB		512 MB		2 GB
Емулация	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Контролен панел	8.9 см TFT цветен сензорен дисплей		8.9 см TFT цветен сензорен дисплей	12.7 см TFT цветен сензорен дисплей	17.8 см TFT цветен сензорен дисплей
Операционна система	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Скорост на сканиране A4 (черно-бяло/цветно)	28/20 ipm	56/40 ipm		56/40 ipm	100/60 ipm
Резолюция на сканиране (увеличена)	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Други функции	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Barcode Print+, Secure Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (стандартен)
Тонер в комплекта (капацитет)	3000 стр.		3000 стр.	6000 стр.	11000 стр.
Размери (ш x д x в), Тегло (без кашон)	417 x 461 x 448 мм 16.4 кг.		417 x 461 x 448 мм 16.4 кг.	495 x 473 x 518 мм 18.9 кг.	495 x 495 x 518 мм 19.8 кг.

ЦВЕТНИ ЛАЗЕРНИ И LED ПРИНТЕРИ

МОДЕЛ	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
<b>Скорост на печат А4</b>	30 стр./мин.	30 стр./мин.	31 стр./мин.	31 стр./мин.	31 стр./мин.	40 стр./мин.	40 стр./мин.
<b>Скорост на двустранен печат</b>	12 стр./мин.	12 стр./мин.	14 стр./мин.	14 стр./мин.	14 стр./мин.	28 стр./мин.	40 стр./мин.
<b>Време за първа отпечатка</b>	< 12.5 сек.	< 12.5 сек.	< 15 сек.	< 15 сек.	< 15 сек.	< 10 сек.	< 10 сек.
<b>Резолюция на печат</b>	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
<b>Печат от USB хост</b>	–	–	да	да	да	да	да
<b>Мрежа</b>	безжична мрежа	безжична мрежа	мрежа/безжична мрежа	мрежа/безжична мрежа	мрежа/безжична мрежа	мрежа/безжична мрежа	мрежа/безжична мрежа*
<b>Интерфейс</b>	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, опция: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz support)*, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, опция: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz support)*, NFC
<b>Стандартен капацитет на хартията</b>	250 листа	250 листа	250 листа	250 листа	250 листа	250 листа	520 листа
<b>Мултифункционална тава</b>	30 листа	30 листа	50 листа	50 листа	50 листа	50 листа	100 листа
<b>Изходяща хартия с лицето нагоре/надолу</b>	1/150 листа	1/150 листа	1/150 листа	1/150 листа	1/150 листа	1/150 листа	1/250 листа
<b>Стандартна памет</b>	512 MB	512 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
<b>Емулация</b>	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Контролен панел</b>	6.8 см TFT цветен сензорен дисплей	6.8 см TFT цветен сензорен дисплей	2 реда, 16 знака задно-осветен LCD дисплей	6.8 см TFT цветен сензорен дисплей	6.8 см TFT цветен сензорен дисплей	6.8 см TFT цветен сензорен дисплей	8.8 см TFT цветен сензорен дисплей
<b>Операционна система</b>	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux
<b>Други функции</b>	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+, USB 8 GB
<b>Тонер в комплекта (капацитет)</b>	ВК (черно): 1000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 1000 стр.	ВК (черно): 2600 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 1400 стр.	ВК (черно): 3000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 1800 стр.	ВК (черно): 3000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 1800 стр.	ВК (черно): 6500 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 6500 стр.	ВК (черно): 9000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 6500 стр.	ВК (черно): 12000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 9000 стр.
<b>Размери (ш х д х в), Тегло (без кашон)</b>	399 x 446 x 274 мм 16.5 кг.	399 x 446 x 274 мм 16.6 кг.	410 x 486 x 313 мм 21.8 кг.	441 x 486 x 313 мм 21.9 кг.	441 x 486 x 313 мм 22.2 кг.	442 x 541 x 403 мм, 29 кг.	442 x 541 x 403 мм, 29.4 кг.

ЦВЕТНИ ЛАЗЕРНИ И LED МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА

МОДЕЛ	DCP-L8410CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Печат / копиране / сканиране / факс A4	да / да / да / –		да / да / да / да		да / да / да / да		да / да / да / да	
Скорост на печат A4	31 стр./мин.	30 стр./мин.	30 стр./мин.	31 стр./мин.		31 стр./мин.	40 стр./мин.	
Скорост на двустранен печат	14 стр./мин.	12 стр./мин.	12 стр./мин.	14 стр./мин.		14 стр./мин.	28 стр./мин.	40 стр./мин.
Време за първа отпечатка	< 15 сек.	< 12.5 сек.	< 12.5 сек.	< 15 сек.		< 15 сек.	< 10 сек.	
Двустранни печат / копиране / сканиране / факс	да / – / – / –			да / да / да / да			да / да / да / да	
Резолюция на печат	2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi	
Печат от USB хост	да			да			да	
Мрежа	мрежа/безжична мрежа			мрежа/безжична мрежа			мрежа/безжична мрежа*	
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/1000Base-T, опция: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz support)*, NFC	
ADF (автоматично листоподаващо устройство)	50 листа		50 листа		70 листа	80 листа	100 листа	
Стандартен капацитет на хартията	250 листа		250 листа		250 листа	250 листа	520 листа	
Мултифункционална тава	50 листа	30 листа	30 листа	50 листа		50 листа	100 листа	
Изходяща хартия с лицето нагоре/надолу	1/150 листа		1/150 листа		1/150 листа	1/150 листа	1/250 листа	
Стандартна памет	512 MB			512 MB			1 GB	2 GB
Емулация	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	
Контролен панел	9.3 см TFT цветен сензорен дисплей	8.8 см TFT цветен сензорен дисплей	8.8 см TFT цветен сензорен дисплей	9.3 см TFT цветен сензорен дисплей	12.6 см TFT цветен сензорен дисплей	17.6 см TFT цветен сензорен дисплей		
Операционна система	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Скорост на сканиране A4 (черно-бяло/цветно)	28/28 ipm	27/21 ipm	56/32 ipm	56/56 ipm			100/100 ipm	
Резолюция на сканиране (увеличена)	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi		1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	
Други функции	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+			AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (стандартен), USB 8 GB
Тонер в комплекта (капацитет)	ВК (черно): 3000 стр. СМУ (синьо, червено, жълто): 1800 стр.	ВК (черно): 1000 стр. СМУ (синьо, червено, жълто): 1000 стр.	ВК (черно): 2600 стр. СМУ (синьо, червено, жълто): 1400 стр.	ВК (черно): 3000 стр. СМУ (синьо, червено, жълто): 1800 стр.		ВК (черно): 6500 стр. СМУ (синьо, червено, жълто): 6500 стр.	ВК (черно): 9000 стр. СМУ (синьо, червено, жълто): 6500 стр.	ВК (черно): 12000 стр. СМУ (синьо, червено, жълто): 9000 стр.
Размери (ш x д x в), Тегло (без кашон)	435 x 526 x 539 мм 27.6 кг.	410 x 462 x 401 мм 21.4 кг.	410 x 462 x 401 мм 21.7 кг.	435 x 526 x 539 мм 27.9 кг.	495 x 526 x 549 мм 28.7 кг.	495 x 526 x 549 мм 29.7 кг.	503 x 541 x 586 мм 36.5 кг.	503 x 541 x 586 мм 36.9 кг.

## Акcesoари

### Гъвкавост, която ви пести време

Бизнесът непрекъснато се развива, стремежи се да върви напред. Нашата серия цветни лазерни устройства ви позволява лесно да се адаптирате с разрастването на вашия бизнес, добавяйки функции за повишаване на производителността за оптимално изпълнение.

Независимо дали имате нужда от изходяща тава тип пощенска кутия, за да сортирате отпечатаните си документи или телбод финишър за автоматичното им комплектоване, вашето устройство може лесно да се трансформира, за да помогне за подобряване на продуктивността. Конфигурациите на тавите за хартия са налични за всички модели, предлагат ви практична функционалност за вашите ежедневни нужди от печат, пестят ви време и пари и не се налага да инвестирате в множество устройства.

		HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L8410CDW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DN	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Тава за хартия за 250 листа	LT-5500	•																								
	LT-5505	•	•	•	•																					
	LT-310CL						•																			
	LT-330CL							•	•	•	•	•	•													
Тава за хартия за 520 листа	LT-6500	•																								
	LT-6505	•	•	•	•																					
Тава за хартия за 500 листа	LT-340CL						•	•	•	•													•	•	•	•
Кабел за паралелна връзка	PC-5000	•																								
Модул с тави (4 x 520 листа)	TT-4000			•			•	•	•	•													•	•	•	•
Елемент за присъединяване на модул с тави	TC-4000						•	•															•	•		
	TC-4100						•	•	•	•													•	•	•	•
Изходяща тава тип пощенска кутия	MX-4000			•				•	•																	
Държач за външен NFC четец	CH1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Телбод финишър	SF-4000			•				•	•																	
	SR100			•				•	•																	
Комплект телбодове	NC-9000W							•	•															•	•	
	NC-9110W			•																						

## Brother оригинални тонери

Тонер касетата и самият тонер играят важна роля при печата. Ако се използва неоригинална тонер касета или тонер, не само е невъзможно да се гарантира висококачествен печат, но може да се повреди барабана или самият принтер, както и в случаите на употреба на неоригинални барабани. Високо качество на печат и гаранция за безпроблемна работа могат да бъдат гарантирани само за продукти на Brother. Brother е постигнал високо качество на печат и безпроблемно ползване на тонер касета, барабан и устройство като цяло. Това може да бъде гарантирано само от Brother като производител.



### УСТРОЙСТВА / ТОНЕРИ

	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN3600	TN3600XL	TN3600XXL	TN3610	TN3610XL	DR3600	TN248BK/C/M/Y	TN248VAL	TN248XLBK	TN248XLC/M/Y	TN249BK	TN249C/M/Y	DR248CL	BU229CL	WT229CL	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLKB	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL					
КАПАЦИТЕТ	50000*	3000	8000	3000	6000	11000	18000	25000	75000*	1000	1000	3000	2300	4500	4000	30000*	60000*	50000**	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	100000*	1500000***	100000					
<b>HL</b>																																								
HL-L5000D	•	•	•																																					
HL-L5210DN				•	•	•			•																															
HL-L5210DW				•	•	•			•																															
HL-L6210DW				•	•	•	•		•																															
HL-L6410DN				•	•	•	•	•	•																															
HL-L8230CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
HL-L8240CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
HL-L8260CDW																				•	•	•	•				•	•	•											
HL-L8360CDW																				•	•	•	•	•			•	•	•											
HL-L9310CDW																											•	•	•	•										
HL-L9430CDN																																								
HL-L9470CDN																																								
<b>DCP</b>																																								
DCP-L5510DW					•	•	•			•																														
DCP-L8410CDW																				•	•	•	•				•	•	•											
<b>MFC</b>																																								
MFC-L5710DN					•	•	•			•																														
MFC-L5710DW					•	•	•			•																														
MFC-L6710DW					•	•	•	•		•																														
MFC-L6910DN					•	•	•	•	•	•																														
MFC-L8340CDW											•	•	•	•	•	•	•	•																						
MFC-L8390CDW											•	•	•	•	•	•	•	•																						
MFC-L8690CDW																					•	•	•	•				•	•	•										
MFC-L8900CDW																					•	•	•	•	•			•	•	•										
MFC-L9570CDW																												•	•	•	•									
MFC-L9630CDN																																								
MFC-L9670CDN																																								

\* при 3 стр./задача; \*\* при 5 стр./задача; \*\*\* при 2 стр./задача

## Увереността идва с оригинални консумативи Brother

Оригиналните консумативи на Brother осигуряват оптимална работа на Вашия принтер или мултифункционално устройство. Те поддържат качеството на печат винаги на високо ниво и Ви гарантират най-добри резултати.

Създадени да работят в пълна хармония с техниката на Brother, оригиналните мастила и тонери Ви дават спокойствие и сигурност, защитават инвестицията ви и запазват гаранцията на вашето устройство.



## Brother удължена гаранция

Продуктите на Brother са произведени по-най високите технологични стандарти, което гарантира тяхното качество и надеждност. Използвани коректно, те ще Ви се отплатят с дълга служба.

Към стандартната 2 годишна гаранция, Brother Ви дава още една допълнителна година след безплатна регистрация на Вашия продукт в интернет. Можете да направите това до 60 дни след покупката на Вашето устройство на нашия уебсайт [www.brother.bg](http://www.brother.bg)



## Допълнителни приложения от Brother

Търсите бързи и надеждни решения за сканиране и печат? Изберете решенията Brother Product Upgrades

С новите решения на Brother получавате максимална сигурност и подобрена ефективност. Light Solutions са лесни и бързи за инсталиране допълнителни приложения за печат и сканиране.

### SECURE PRINT+ ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЧАТА И СИГУРНОСТТА

Secure Print+ е решение за управление на печата, което помага на бизнеса да защитава важни документи и подобрява сигурността на печата.

- Стартира се от устройството Brother и не са необходими компютър или сървър
- Работи с вграден NFC четец или външен четец за карти
- Контролира Печат / Сканиране / Копиране / Факс



### Custom UI Персонализиран сензорен дисплей и индивидуален работен процес

Custom UI позволява персонализиране на сензорния дисплей на устройството според специфичните нужди на потребителите.

- Създаване на защитени персонализирани работни процеси, според специфичните нужди на потребителите
- Напълно персонализирано визуално оформление
- Добавяне на собствени фонове и икони

## BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

### Пълна съвместимост, винаги и навсякъде

Нашите продукти са съвместими с всички бизнес стандарти за управление на документацията и с богата гама от системи за управление на съдържанието, което прави животът Ви в офиса по-лесен.

Нашите висококачествени устройства за печат и сканиране са с вграден функционален софтуер за контрол и безпроблемна работа ден след ден. Защото във Вашия работен ден нямате време за губене в решаване на проблеми с несъвместимости или печатни грешки.

Освен разработения от нас софтуер, ние предлагаме и някои интересни иновативни решения за нашите принтери, създадени от други разработчици.



## Управление на печата от Brother

### Печат, който се грижи сам за себе си

Увеличете ефективността и намалете разходите като изберете Brother MPS (Managed Print Services – Услуга за управление на печата), която отговаря на Вашия бизнес. Гаранция за безпроблемен печатен процес. Наша грижа е поръчката, доставката и дори рециклирането на използваните тонер касети, което означава, че вие може да се съсредоточите само върху основното в бизнеса ви.

#### 1. Достъп

Идваме на място, определяме текущата офис среда спрямо потребностите и начина на ползване.

#### 2. Оптимизиране

Анализираме наличната техника и правим препоръка за необходимите устройства за оптимизиране на ефективността.

#### 3. Изпълнение

Новите устройства ще бъдат своевременно доставени и инсталирани от професионалисти.

#### 4. Наблюдение и контрол

На уеб портал може да следите информацията относно работата на устройствата и разходите за печат.

**„Основната полза за Вас е един напълно оптимизиран печат, който Ви пести време и пари.“**

### Brother

[www.brother.bg](http://www.brother.bg)

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании. Приблизителният капацитет е съгласно ISO/IEC24711 (печат) и ISO/IEC17991 (сканиране). Проектирана и разработена от отдел за маркетинг на BCEE (12/2023)