

Малък и домашен офис

Продуктов Каталог
(Версия за печат)

2022

МОНОХРОМНИ – HL МОДЕЛИ

Модел	HL-1110E	HL-1210WE	HL-L2312D	HL-L2352DW	HL-L2372DN
Печат / Копиране / Сканиране / Факс	да / - / - / -	да / - / - / -	да / - / - / -	да / - / - / -	да / - / - / -
Скорост печат / Скорост копиране	20 стр/мин / -	20 стр/мин / -	30 стр/мин / -	30 стр/мин / -	34 стр/мин / -
Време за излизане на първа страница	< 10 сек.	< 10 сек.	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.
Двустранен печат	ръчен	ръчен	автоматичен	автоматичен	автоматичен
Резолюция печат копиране сканиране	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -
Стандартен капацитет на хартията	150 листа	150 листа	250 листа	250 листа	250 листа
Мултифункционална тава	-	-	-	-	-
Слот за ръчно подаване на хартия	-	-	-	1 лист	1 лист
Извеждане на хартията с лицето нагоре / надолу	- / 50 листа	- / 50 листа	1 / 150 листа	1 / 150 листа	1 / 150 листа
Памет	1 MB	32 MB	32 MB	64 MB	64 MB
Мрежа	-	безжична	-	безжична	мрежова
Интерфейс	Full Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Контролен панел	LED	LED	LED	1-ред, 16-знака	1-ред, 16-знака
Език за печат	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6
Поддръжка на драйвери	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Друга информация	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin	Air Print, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin
Размери (ш x д x в)	340 x 238 x 189 мм	340 x 238 x 189 мм	356 x 360 x 183 мм	356 x 360 x 183 мм	356 x 360 x 183 мм
Тегло без кашон	4.5 кг.	4.6 кг.	7.2 кг.	7.2 кг.	7.2 кг.
Стандартен тонер / капацитет (страници)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Тонер с голям капацитет / капацитет (страници)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Барабан	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

МОНОХРОМНИ – DCP МОДЕЛИ

Модел	DCP-1510E	DCP-1610WE	DCP-L2512D	DCP-L2532DW	DCP-L2552DN
Печат / Копиране / Сканиране / Факс	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / -
Скорост печат / Скорост копиране	20 стр/мин / 20 стр/мин	20 стр/мин / 20 стр/мин	30 стр/мин / 30 стр/мин	30 стр/мин / 30 стр/мин	34 стр/мин / 34 стр/мин
Време за излизане на първа страница	< 10 сек.	< 10 сек..	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.
Двустранен печат	ръчен	ръчен	автоматичен	автоматичен	автоматичен
Резолюция печат копиране сканиране	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Стандартен капацитет на хартията	150 листа	150 листа	250 листа	250 листа	250 листа / ADF 50 листа
Мултифункционална тава	-	-	-	-	-
Слот за ръчно подаване на хартия	-	-	1 лист	1 лист	1 лист
Извеждане на хартията с лицето нагоре / надолу	- / 50 листа	- / 50 листа	1 / 120 листа	1 / 120 листа	1 / 120 листа
Памет	16 MB	32 MB	64 MB	64 MB	128 MB
Мрежа	-	безжична	-	безжична	мрежова
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Контролен панел	2-реда, 16-знака	2-реда, 16-знака	2-реда, 16-знака	2-реда, 16-знака	2-реда, 16-знака
Език за печат	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Поддръжка на драйвери	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Друга информация	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin	Air Print, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin
Размери (ш x д x в)	385 x 340 x 255 мм	385 x 340 x 255 мм	410 x 398.5 x 272 мм	410 x 398.5 x 272 мм	410 x 398.5 x 318.5 мм
Тегло без кашон	7.0 кг.	7.2 кг.	10.3 кг.	10.3 кг.	11.6 кг.
Стандартен тонер / капацитет (страници)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Тонер с голям капацитет / капацитет (страници)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Барабан	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

МОНОХРОМНИ – MFC МОДЕЛИ

Модел	MFC-L2712DN	MFC-L2712DW	MFC-L2732DW	MFC-L2752DW
Печат / Копиране / Сканиране / Факс	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да
Скорост печат / Скорост копиране	30 стр/мин / 30 стр/мин	30 стр/мин / 30 стр/мин	34 стр/мин / 34 стр/мин	34 стр. / 34 стр.
Време за излизане на първа страница	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.
Двустранен печат	автоматичен	автоматичен	автоматичен	автоматичен
Резолюция печат копиране сканиране	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Стандартен капацитет на хартията	250 листа / ADF 50 листа	250 листа / ADF 50 листа	250 листа / ADF 50 листа	250 листа / ADF 50 листа
Мултифункционална тава	-	-	-	-
Слот за ръчно подаване на хартия	1 лист	1 лист	1 лист	1 лист
Извеждане на хартията с лицето нагоре / надолу	1 / 120 листа	1 / 120 листа	1 / 120 листа	1 / 120 листа
Памет	64 MB	64 MB	128 MB	256 MB
Мрежа	мрежова	мрежова / безжична	мрежова / безжична	мрежова / безжична
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Контролен панел	2-реда, 16-знака	2-реда, 16-знака	6.8 см TFT цветен LCD	6.8 см TFT цветен LCD
Език за печат	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Поддръжка на драйвери	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Друга информация	Air Print, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin, скорост факс 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin, скорост факс 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother приложения, Web Connect, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin, скорост факс 33,6 kbps,	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother приложения, Web Connect, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin, скорост факс 33,6 kbps, автоматични двустранни печат, сканиране и копиране
Размери (ш x д x в)	410 x 398.5 x 318.5 мм	410 x 398.5 x 318.5 мм	410 x 398.5 x 318.5 мм	410 x 398.5 x 318.5 мм
Тегло без кашон	11.8 кг.	11.8 кг.	11.8 кг.	12 кг.
Стандартен тонер / капацитет (страници)	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Тонер с голям капацитет / капацитет (страници)	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Барабан	DR-2401	DR-2401	DR-2401	DR-2401

МОНОХРОМНИ – TONER BENEFIT

Модел	HL-1222WE	HL-B2080DW	DCP-1622WE	DCP-B7500D	DCP-B7520DW	MFC-B7710DN	MFC-B7715DW
Печат / Копиране / Сканиране / Факс	да / - / - / -	да / - / - / -	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / да	да / да / да / да
Скорост печат / Скорост копиране	20 стр/мин / -	34 стр/мин / -	20 стр/мин / 20 стр/мин	34 стр/мин / 34 стр/мин	34 стр/мин / 34 стр/мин	34 стр/мин / 34 стр/мин	34 стр/мин / 34 стр/мин
Време за излизане на първа страница	< 10 сек.	< 8.5 сек.	< 10 сек.	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.	< 8.5 сек.
Двустраничен печат	ръчен	автоматичен	ръчен	автоматичен	автоматичен	автоматичен	автоматичен
Резолюция печат копиране сканиране	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Стандартен капацитет на хартията	150 листа	250 листа	150 листа	250 листа	250 листа	250 листа / ADF: 50 листа	250 листа / ADF: 50 листа
Мултифункционална тава	-	-	-	-	-	-	-
Слот за ръчно подаване на хартия	-	1 лист	-	1 лист	1 лист	1 лист	1 лист
Извеждане на хартията с лицето нагоре / надолу	- / 50 листа	1 / 150 листа	- / 50 листа	1 / 120 листа	1 / 120 листа	1 / 120 листа	1 / 120 листа
Памет	32 MB	64 MB	32 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Мрежа	безжична	мрежова / безжична	безжична	-	мрежова / безжична	мрежова	мрежова / безжична
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n
Контролен панел	LED	1-ред, 16-знака	2-реда, 16-знака	2-реда, 16-знака	2-реда, 16-знака	2-реда, 16-знака	2-реда, 16-знака
Език за печат	GDI	PCL6	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Поддръжка на драйвери	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Друга информация	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin	скорост факс 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, мобилен печат за Windows, Brother print services plugin, скорост факс 33,6 kbps
Размери (ш x д x в)	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398.5 x 272 mm	410 x 398.5 x 272 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm
Тегло без кашон	4.6 кг.	7.4 кг.	7.2 кг.	10.5 кг.	10.5 кг.	12 кг.	12 кг.
Стандартен тонер / капацитет (страницы)	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000
Тонер с голям капацитет / капацитет (страницы)	-	-	-	-	-	-	-
Барабан	DR-1090	DR-B023	DR-1090	DR-B023	DR-B023	DR-B023	DR-B023

ЦВЕТНИ МАСТИЛЕНО-СТРУЙНИ УСТРОЙСТВА

Модел	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T426W	DCP-T520W	DCP-T720DW	MFC-T920DW
Печат / Копиране / Сканиране / Факс	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / да
Резолюция на печат	До 1200 x 6000 dpi**	До 1200 x 6000 dpi**	До 1200 x 6000 dpi**	До 1200 x 6000 dpi**	До 1200 x 6000 dpi	До 1200 x 6000 dpi
Скорост на печат ISO / IEC 24734	16 ipm (черно-бяло) 9 ipm (цветно)	16 ipm (черно-бяло) 9 ipm (цветно)	16 ipm (черно-бяло) 9 ipm (цветно)	17 ipm (черно-бяло) 9.5 ipm (цветно)	17 ipm (черно-бяло) 16.5 ipm (цветно)	17 ipm (черно-бяло) 16.5 ipm (цветно)
Скорост на печат стр. / мин	28 стр./мин (черно-бяло) 11 стр./мин (цветно)	28 стр./мин (черно-бяло) 11 стр./мин (цветно)	28 стр./мин (черно-бяло) 11 стр./мин (цветно)	30 стр./мин (черно-бяло) 12 стр./мин (цветно)	30 стр./мин (черно-бяло) 26 стр./мин (цветно)	30 стр./мин (черно-бяло) 26 стр./мин (цветно)
Скорост на печат – снимка 10 x 15 cm	75 сек.	75 сек.	75 сек.	75 сек.	52 сек.	52 сек.
Двустранен печат	ръчен	ръчен	ръчен	ръчен	автоматичен	автоматичен
Мрежа	-	безжична	безжична	безжична	безжична	мрежова / безжична
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, USB Host
Мрежови функции	-	Wireless Direct, Печат от и-мейл	Wireless Direct, Печат от и-мейл	Wi-Fi Direct, AirPrint, Печат от и-мейл	Wi-Fi Direct, AirPrint, Печат от и-мейл	Wi-Fi Direct, AirPrint, Печат от и-мейл, Brother приложения, Web Connect
Капацитет на хартията	150 листа	150 листа	150 листа	150 листа	150 листа ADF: 20 листа	150 листа ADF: 20 листа
Мултифункционална тава	-	-	-	-	-	80 листа
Слот за ръчно подаване на хартия	1 лист	1 лист	1 лист	1 лист	1 лист	-
Извеждане на хартията с лицето нагоре / надолу	50 листа / -	50 листа / -	50 листа / -	50 листа / -	50 листа / -	50 листа / -
Резолюция на сканиране (оптична)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi Автоматично листоподаващо устройство: 1200 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi Автоматично листоподаващо устройство: 1200 x 600 dpi
Контролен панел	LED	LED	LED	1 ред LCD дисплей	1 ред LCD дисплей	4.5 cm LCD дисплей
Стандартна памет	64 MB	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Операционна система	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Размери (ш x д x в)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 380 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
Тегло без кашон	6.4 кг.	6.4 кг.	6.4 кг.	7.3 кг.	8.7 кг.	9.7 кг.
Мастило / капацитет (страници)	BT5000C / 7500 BT5000C-MY / 5000	BT5000C / 7500 BT5000C-MY / 5000	BT5000C / 7500 BT5000C-MY / 5000	BT5000C / 7500 BT5000C-MY / 5000	BT5000C / 7500 BT5000C-MY / 5000	BT5000C / 7500 BT5000C-MY / 5000
Бутилки в комплекта	1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M

ЦВЕТНИ LED УСТРОЙСТВА

Модел	HL-L3210CW	HL-L3270CDW	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
Печат / Копиране / Сканиране / Факс	да / - / - / -	да / - / - / -	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / да	да / да / да / да
Скорост печат / скорост копиране	18 стр. / -	24 стр. / -	18 стр. / 18 стр.	18 стр. / 18 стр.	18 стр. / 18 стр.	24 стр. / 24 стр.
Време за излизане на първа страница	< 15.5 сек.	< 14 сек.	< 15.5 сек.	< 15.5 сек.	< 15.5 сек.	< 14 сек.
Двустранен печат	ръчен	автоматичен	автоматичен	автоматичен	автоматичен	автоматичен
Резолюция печат копиране сканиране	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi
Печат от USB памет	-	-	-	-	-	да
Капацитет на хартията	250 листа	250 листа	250 листа	250 листа ADF: 50 листа	250 листа ADF: 50 листа	250 листа ADF: 50 листа
Мултифункционална тава	-	-	-	-	-	30 листа
Слот за ръчно подаване на хартия	1 лист	1 лист	1 лист	1 лист	1 лист	-
Извеждане на хартията с лицето нагоре / надолу	1 / 150 листа	1 / 150 листа	1 / 150 листа	1 / 150 листа	1 / 150 листа	1 / 150 листа
Памет	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Мрежа	безжична	мрежова / безжична	безжична	мрежова / безжична	мрежова	мрежова / безжична
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Език за печат	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Контролен панел	1 ред, 16 знака	6.8 см TFT цветен LCD	2-реда, 16-знака	9.3 см TFT цветен LCD	9.3 см TFT цветен LCD	9.3 см TFT цветен LCD
Поддръжка на драйвери	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Друга информация	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother приложения, Web Connect	AirPrint, Brother приложения, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother приложения, Web Connect, автоматични двустранни печат, копиране, сканиране и факс
Размери (ш x д x в)	410x 461 x 252 мм	410x 461 x 252 мм	410 x 475x 368 мм	410 x 475 x 414 мм	410 x 475 x 414 мм	410 x 509 x 414 мм
Тегло без кашон	17.2 кг.	18.3 кг.	21.7 кг.	23.2 кг.	23.4 кг.	24.5 кг.
Стандартен тонер / капацитет (страници)	TN-243 BK/CMY / 1000	TN-243 BK/CMY / 1000	TN-243 BK/CMY / 1000	TN-243 BK/CMY / 1000	TN-243 BK/CMY / 1000	TN-243 BK/CMY / 1000
Тонер с голям капацитет / капацитет (страници)	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300
Барабан	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL

MODEL	ADS-1200	ADS-1700W
Scan speed (mono & color)	25 ppm	25 ppm
Automatic duplex scan speed (mono & color)	50 ipm (25 ppm)	50 ipm (25 ppm)
Memory capacity	256 MB	512 MB
Paper input / ADF	20 sheets	20 sheets
Paper output	-	-
Multi feed sensor	-	-
Control panel	LED, 4 keys	7.1 cm LCD colour touchscreen, LED, 4 keys
Network	-	wireless
Interface	USB 3.0	USB 3.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Network features	-	Wi-Fi Direct
Resolution (optical)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scan options	Scan to: PC, USB (Firm), ID scan	Scan to: Email Server, PC, Network, USB (Firm), Workflow, SFTP/FTP (Firm) ID scan
Operating system	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
ISIS scanner driver	-	-
Web connect	-	-
“Dimension (w x d x h) weight (kg)”	300 x 103 x 83 mm 1.36 kg	300 x 103 x 83 mm 1.41 kg

Намалете разходите за печат

От Brother добре разбираме колко е важно за Вас да имате здраво, лесно за ползване и в същото време достъпно, мултифункционално устройство.

Ето защо ние пуснахме на пазара нашите най-нови устройства от серията InkBenefit Plus. Те не само са снабдени с множество полезни функции, за да направят живота Ви по-лесен, а и с масилата с голям капацитет в комплекта, отпечатващи до 7.500 страници**, намаляват значително разходите си. И всичко това, без компромис с качеството на печат.



** Приблизителният капацитет е базиран на Brother оригинална методология, ползвайки индустриални тестови шаблони за изчисление на капацитета. Отнася се само за черно мастило, червено, жълто и синьо мастило с печат на до 5.000 страници.

tonerbenefit

Повече тонер, повече разпечатки и по-малко разходи.

Отличното качество, ясният печат и професионално оформените документи не е нужно да излизат скъпо. Нови TonerBenefit модели бяха добавени към вече успешната серия монохромни лазерни устройства на Brother, модели създадени специално за натоварения домашен и бизнес офис, който се нуждае от висококачествени разпечатки на изключително достъпна цена.

Тези лазерни модели ползват TonerBenefit тонери с капацитет до 2000 страници. Сега ще спестите време и пари, и то без компромис в качеството.

За Ваше спокойствие

С ОРИГИНАЛНИТЕ КОНСУМАТИВИ НА BROTHER МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ

Оригиналните консумативи на Brother осигуряват оптимална работа на Вашия принтер или мултифункционалноустройство.

Те поддържат качеството на печат винаги на високо ниво и Ви гарантират най-добри резултати. Създадени да работят в пълна хармония с устройствата на Brother, оригиналните мастила и тонери Ви дават спокойствие и сигурност, че документите и снимките Ви ще бъдат винаги с перфектен вид.

За да откриете с какви консумативи работи Вашето устройство, моля вижте техническите характеристики или посетете нашия уебсайт www.brother.bg.



BROTHER 3 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

Продуктите на Brother са произведени понай-високите технологични стандарти, което гарантира тяхното качество и надеждност. Използвани коректно, те ще Ви се отплатят с дълга служба. Към стандартната 2 годишна гаранция, Brother Ви дава още една допълнителна година след безплатна регистрация на Вашия продукт в интернет. Можете да направите това до 60 дни след покупката на Вашето устройство на нашия уебсайт www.brother.bg.



Brother

www.brother.bg

Всички спецификации са верни към момента на печат на брошурата. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Наименованията на продуктите са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании. BCEE Marketing Department (05.2022)